

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Шиловском районе

Касимовская ул., д.62, Рязанская область, р.п. Шилово, 391500

тел/факс (49136) 2-15-44 E-mail: shilovo2009@yandex.ru http://www.62.rosпотреbnadzor.ru

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 22 ш

№

200

391500, Рязанская область, р.п. Шилово

ул. Касимовская, д.62

«2» февраля 2022 г.

Шилово

Главный государственный санитарный врач по Шиловскому, Спасскому, Сапожковскому, Путятинскому районам –
Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Шиловском районе Чикина Наталья Николаевна
(полное наименование должности лица, вынесшего постановление)

с участием

Рассмотрев дело об административном правонарушении № 3 от 28.01.2022 в отношении:
Семочкина Екатерина Фаритовна по ст. 6.7 ч.1 КОАП РФ

Фамилия, имя, отчество Семочкина Екатерина Фаритовна

Число, месяц, год рождения «11» мая 1985 г. место рождения г.Баймак Башкирской АССР

Место жительства: (фактический)

Место жительства: (место регистрации) Рязанская область, Спасский район, с.Выжеслес, ул.Советская, д.1, кв.21

Место работы, занимает должность заведующая МБДОУ Выжеслесский детский сад зарплата 20000.00 руб.

Семейное положение замужем на иждивении 1 чел.

Гражданство

Паспортные данные: Паспорт РФ: серия 61 08 № 538124, дата выдачи 19.03.2009 г., выдан МП УФМС России по Рязанской области в Спасском районе

Реквизиты ИП, ООО и т.п.:

ИНН

УСТАНОВИЛ:

На объекте надзора (контроля) МБДОУ Выжеслесский детский сад в 14 час 0 мин 17.01.2022
(наименование и адрес объекта)

Обнаружено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, выразившееся в виде:

1. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно :в нарушении п.2.4.11 (...Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями)

- в туалете нет туалетных кабин с дверью

2 .установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно :в нарушении п.1.5 (Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи- ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках ...)

- у Семочкина И.И и Плыновой Т.К. в медкнижках нет данных о прививках, у Семочкиной Е.Ф. АДСМ от 28.04.2011 г., у Семочкиной Е.В. АДСМ от 28.01.2008 г, у чашкиной Л.Н. АДСМ от 16.10.06г, у Королевой Т.В. АДСМ от 05.10.07 г.

3. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно :в нарушении п.2.4.6.2 (Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Не допускается использование

- инвентаря, столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия)
- на кухне кастрюли для приготовления блюд из алюминия
4. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СанПин 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», а именно в нарушении п.8.4.3 (при организации питьевого режима с использованием ... кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых(списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, контейнеров- для сбора использованной посуды одноразового применения).
- нарушаются правила организации питьевого режима : недостаточно посуды(один бокал), отсутствуют отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды
5. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СанПин 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно в нарушении раздела «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели» таблицы №6.2
- размеры мебели не соответствуют нормативам (протокол лабораторных испытаний № 5-МБЛ от 17.01.22)
6. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СанПин 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно в нарушении раздела «Гигиенические нормативы показателей естественной, искусственной и совмещенной освещенности в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» таблицы №5.54
- уровень искусственной освещенности не соответствует нормативам (протокол лабораторных испытаний № 113-ОСВ от 17.01.22)
- 7.установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СанПин 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», а именно в нарушении п.8.1.2.3 (допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +- 5% при условии , что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице №3 приложения №10 к настоящим Правилам, по каждому приему пищи)
- Допущено отступление от норм калорийности первого блюда (суп гороховый -49.83%) -протокол лабораторных исследований №851-853 от 25.01.2022
- требований ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.8.1.2.3; п.8.4.3 СанПин 2.3.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения", п.1.5;2.4.6.2 ;2.4.11 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",таблиц № 5.54 и №6.2 СанПин 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- Решая поставленные в статьях 1.2, 24.1 КоАП РФ задачи, следуя закрепленным в ст. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 4.2, 4.3, 24.2, 24.3, 25.5, 30.1 КоАП РФ принципам, учитывая требования ст. 2.1-2.10, 4.4, 4.5, 4.6 КоАП РФ к определению административного правонарушения и административной ответственности, назначению административного наказания.
- На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ от 20.12.2001 №95-ФЗ «Об административных правонарушениях»,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо Семочкина Екатерина Фаритовна виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного КОАП РФ 6.7 ч.1 Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3000.00 (Три тысячи рублей 00 копеек).

Настоящее постановление в 10-ти дневный срок со дня вручения или получения копии постановления может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора – [https:// petition.rospotrebnadzor.ru/petition](https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition) (раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Срок предъявления постановления к исполнению 2 года.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления данного постановления

онную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, на счет УФК по Рязанской области (Управление
спотребнадзора по Рязанской области)
ИНН 6234012450 / КПП 623401001 р/счет 03100643000000015900 корр. счет 40102810345370000051 в Отделение Рязань
//УФК по Рязанской области БИК 016126031 КБК 14111601061010007140 ОКТМО 61646000

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 КоАП РФ будет взыскана в
принудительном порядке.

Предупреждение: В случае неуплаты административного штрафа, предусмотренного ст. 32.2 КоАП РФ будет составлен
протокол об административном правонарушении, предусмотренный ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного
штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа в 2-х кратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток).

Ознакомлен и предупрежден «2» февраля 2022
(Ф.И.О) (дата)

Семочкина Екатерина Фаритовна

(подпись)

Главный государственный санитарный врач по
Шиловскому, Спасскому, Сапожковскому, Путятинскому
районам – Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Рязанской области в Шиловском районе

(должность)

(Ф.И.О)



Чикина Наталья Николаевна

(подпись)

Постановление получил _____

Дата выдачи постановления

«2» февраля 2022

Отправлено

казачным

письмом



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области**

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: rzn@uprn62.ru <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 28.01.2022 г. №

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Выжелесский
детский сад ОГРН 1056212015276 ИНН 6215015400.
391076, Рязанская область, Спасский район, с.Выжелес, ул. Школьная, д.25**
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Рязанской области в Шиловском районе Проничкиной Ириной
Анатольевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

_____ на основании
решения о проведении выездной проверки от 05.01.2022г. №3
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «10» января 2022 г. №
62220041000100584152 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Выжелесский детский сад ОГРН 1056212015276 ИНН
6215015400.

391076, Рязанская область, Спасский район с.Выжелес, ул. Школьная, д.25

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

1. нарушение требований ст.ст. 2, 11, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999г.
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

2. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно :в нарушении п.2.4.11 (...Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями)
- в туалете нет туалетных кабин с дверью

3. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно :в нарушении п.1.5 (Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи- ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках ...)

- у Семочкина И.И и Плыновой Т.К. в медкнижках нет данных о прививках, у Семочкиной Е.Ф. АДСМ от 28.04.2011 г., у Семочкиной Е.В. АДСМ от 28.01.2008 г, у чашкиной Л.Н. АДСМ от 16.10.06г, у Королевой Т.В. АДСМ от 05.10.07 г.

4. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно :в нарушении п.2.4.6.2 (Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Не допускается использование инвентаря, столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия)
- на кухне кастрюли для приготовления блюд из алюминия

5. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СанПин 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», а именно в нарушении п.8.4.3 (при организации питьевого режима с использованием ... кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых(списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, контейнеров- для сбора использованной посуды одноразового применения).

- нарушаются правила организации питьевого режима : недостаточно посуды(один бокал), отсутствуют отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды

6. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно в нарушении раздела «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели» таблицы №6.2

- размеры мебели не соответствуют нормативам (протокол лабораторных испытаний № 5-МБЛ от 17.01.22)

7. установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно в нарушении раздела «Гигиенические нормативы показателей естественной, искусственной и совмещенной освещенности в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» таблицы №5.54

- уровень искусственной освещенности не соответствует нормативам (протокол лабораторных испытаний № 113-ОСВ от 17.01.22)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: МБДОУ Выжелесский детский сад 391076 , Рязанская область, Спасский район с.Выжелес, ул. Школьная, д.25

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений):

1. Установить в туалете кабины с дверью – основание ст.ст. 2, 11, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до **01.02.2023г.**

2. Приобрести кастрюли для приготовления пищи из нержавеющей стали – основание ст.ст. 2, 11, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до **01.02.2023г**

3. Обеспечить наличие в медицинских книжках персонала данных о прививках АДСМ – основание ст.ст. 2, 11, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до **14.02.2022г**

4. Обеспечить правила организации питьевого режима: обеспечить наличие достаточного количества бокалов (согласно списочного состава детей) и промаркированных подносов для чистой и использованной посуды – основание ст.ст. 2, 11, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.4.3 СанПин 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Срок исполнения - до **14.02.2022г**

5. Приобрести мебель для детей, соответствующую нормативам – основание ст.ст. 2, 11, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблица 6.2 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения - до **01.02.2023г**

6. Обеспечить уровень искусственной освещенности в соответствии с нормативами – основание ст.ст. 2, 11, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблица 5.54 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения - до 01.02.2023г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Выжелесский детский сад (законный представитель юридического лица –заведующая Семочкина Екатерина Фаритовна).

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Рязанской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1
разряда территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Рязанской области в
Шиловском районе

Проничкина И.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» января 2022 г.  Семочкина Екатерина Фаритовна
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
